

Cultura y Opiniones Sexuales entre Estudiantes Universitarios y Profesionales de la Ciudad de Lima-Peru: estudio comparativo entre 1986 y 1993

2

Artidoro Jacques Caceres Le Breton¹

RESUMEN

Se realizó una investigación utilizando un modelo de encuesta sobre cultura y opiniones sexuales entre universitarios y profesionales de la ciudad de Lima-Perú tomando una muestra de 392 personas en 1986 y 400 personas en 1993. Comparando los resultados entre las dos muestras se observa que en la segunda se mantienen los mitos sobre diversos aspectos de la sexualidad y que en 1993 aún persiste la ignorancia y los prejuicios que estuvieron presentes en la primera muestra (1986) a pesar de las campañas de educación sexual implementadas en el país.

SUMMARY

An investigation took place a model of a poll over sexual culture and opinions between University students and professionals from, the city of Lima-Perú taking as a sample 392 persons in 1986 and 400 persons in

1. Médico asistente del Instituto de Neuropsicología, Comunicación y Sexología.
Dirección: Jr. Libertad (Gerdes) 269 Miraflores-Lima 18-Perú. Telefax 456131. Miembro
de la Sociedad Peruana de Sexología afiliada a la FLASSES.

Recibido em 10.09.93

Aprovado em 21.09.93

1993. Looking at the results between the 2 samples we observe that in the second the myths are more maintained over different sexual aspects and in 1993 there is still ignorance and the prejudice that were present in the first sample (1986) after the promotion of sexual education implemented in the country.

INTRODUCCION

En la última década y a nivel internacional se ha dado gran importancia a la educación sexual entre los adolescentes, adultos y jóvenes, por lo que entidades internacionales han financiado proyectos en el Perú para poder brindar este tipo de servicio. La mayor parte de este dinero ingresó por intermedio de Organismos No Gubernamentales y también a través de los Ministerios de Educación y Salud, realizando estas entidades algunas acciones.

Lamentablemente, en nuestras conversaciones con estudiantes universitarios, así como con adolescentes y pobladores en general nos encontramos con muchas deficiencias en lo que consideramos conceptos básicos y fundamentales de sexualidad, lo cual nos obligó a investigar la realidad en la que vivimos.

Este trabajo busca conocer el grado de conocimiento así como los prejuicios en sexualidad mediante una encuesta sobre temas básicos de educación sexual en un lapso de 7 años, en los estudiantes universitarios y profesionales por ser ellos, supuestamente, quienes adquieren un nivel cultural superior comparativamente al del resto de la población en general.

Remarcamos que este trabajo sólo tiene la intención de conocer y orientar nuestro criterio de cómo se encuentra el nivel de educación sexual asimilado por estas personas en el lapso señalado. No tenemos la intención de generalizar estos resultados a toda la población con estudios superiores por ser la muestra aun pequeña. Pero la metodología seguida y el carácter de estudio por muestreo y piloto es suficiente para dar las pautas generales y justificar un posterior análisis más extenso y más profundo a nivel nacional.

MATERIAL Y METODOS

Se realizó un muestreo por intermedio de un modelo de encuesta aplicado a estudiantes universitarios y profesionales, tanto en la vía pública como en algunos centros de estudios y de trabajo de la ciudad de Lima,

teniendo cuidado en distribuir equitativamente las encuestas en cada lugar escogido.

El primer estudio se realizó en Febrero de 1986 y el segundo en Julio de 1993, En este último se priorizó a las personas que durante ese lapso hubieran pasado por la adolescencia, período en que supuestamente existe mayor interés por procurarse información sobre sexualidad.

Se usó una encuesta anónima con afirmaciones o negaciones, conteniendo palabras del vocabulario básico sexológico, considerándose el sexo y la edad. He aquí el contenido de nuestra encuesta:

1. La virginidad es el bien máspreciado de la mujer.
2. El divorcio es aconsejable en los matrimonios con exceso de conflictos conyugales.
3. El adulterio se justifica en el hombre.
4. La masturbación produce graves defectos en el cerebro humano.
5. Las relaciones sexuales prematrimoniales son negativas para la vida matrimonial.
6. El placer sexual y el orgasmo en la mujer termina en la menopausia.
7. Las relaciones sexuales saludables sólo se realizan para procrear hijos.
8. Las relaciones sexuales entre ancianos son inmorales.
9. Una buena pareja matrimonial es aquella en que el hombre es mayor que la mujer, tiene más estatura y gana más dinero.
10. Todas las mujeres a partir de 15 años de edad debieran conocer los métodos de control de la natalidad.
12. Los niños no deben ver los cuerpos desnudos de sus padres.
13. El aborto por cualquiera de sus motivos es siempre criminal y repudiable.
14. La educación sexual sólo debe impartirse desde la adolescencia.
15. La homosexualidad es siempre una enfermedad y un delito.
16. Los deficientes mentales no necesitan tener relaciones sexuales.

Se buscaba deducir la opinión con algunas preguntas (#1, 2, 3, 5, 9, 11, 13, 14) y el grado de cultura sexual en otras (#4, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16).

Los encuestados debían responder con un aspa en la alternativa que quisieran, siendo éstas: Si estoy de acuerdo, NO estoy de acuerdo y NO SE sobre el tema.

Durante todo el estudio siempre hubieron personas capacitadas para absorber cualquier duda sobre las características de las preguntas en relación a su formulación.

RESULTADOS

Se presentan los resultados mediante tablas y gráficas en las cuales se analizan las respuestas por sexos sin tomar en cuenta la edad, así como por grupos etáreos de 15 a 24 años y de 25 a 29 años, comparando los resultados entre los años de estudio.

Se presentan las cifras en valores absolutos y porcentajes.

Para la observación de ellos, rogamos remitirse a los anexos correspondientes.

DISCUSION Y COMENTARIOS

- En relación a la muestra: Lamentablemente en la encuesta de 1986 predominan las mujeres, lo cual desequilibra hasta cierto punto los resultados parciales por sexo en las comparaciones entre varones de ambos años.

- En relación a la afirmación #1 "La virginidad es el biers máspreciado de la mujer", en 1986, el 35.3 % de las mujeres y el 22.5 % de los varones respondieron que SI, en 1993 el 40.6 % de las mujeres y 37 de los varones respondieron lo mismo, lo que nos permite deducir un incremento en la valoración de esta situación, siendo los varones quienes presentan un aumento significativo (14.5 %). Pero en relación a los que NO SABEN, se observa también un incremento del 2.3 % en mujeres y del 2.6 % en varones, siendo en el grupo etáreo de 15 a 24 años el 5.4 % de la muestra en 1986 incrementándose a un 12.9 % en 1993.

- En relación a la afirmación #2 "El divorcio es aconsejable en los matrimonios con exceso de conflictos conyugales", se observa una aceptación de esta afirmación con un incremento del 4.6 % en las mujeres y un 9.8 % de los varones a la respuesta SI, lo que implica mayor objetividad ante el concepto de realidad matrimonial.

- En relación a la pregunta #3 "El adulterio se justifica en el hombre, en 1986 un 85.6 % de las mujeres y un 76.3 % de los varones no lo justificaban, en 1993 un 90.6 % de las mujeres y un 74.3 % de los varones respondían lo mismo, aparentemente más mujeres exigen fidelidad mientras que más varones desean que se les justifique la infidelidad (5%), pero es unánime que por lo menos más de las 3/4 partes de la muestra no están dispuestos a permitir esta concesión al varón.

- En relación a la afirmación #4 "La masturbación produce graves defectos en el cerebro humano", aunque es sabido desde hace muchos años que esto es totalmente falso, aún así en 1986 un 9.6 % de las mujeres y un 5 % de los varones respondieron que SI, pero lo alarmante es que en 1993

el 18.2 % de las mujeres y el 21.7 % de los varones respondieron lo mismo, habiendo en los totales de los que respondieron así un incremento del 11.6 % , observándose también un incremento del 7 % entre las mujeres y del 9.1 % de los varones que no sabían sobre el tema, siendo aquí el incremento entre los totales del 6.7 % (ver gráfica #1).

De este grupo en 1993, 279 personas se encontraban entre los 15 y 24 años, respondiendo el 22.8 % de las mujeres y el 24.8 % de los varones que la masturbación sí produce trastornos, comparando con 1986 donde este grupo estaba formado por 167 personas el incremento de mala respuesta es de 14.1 % entre mujeres y de 24.8 % entre varones.

Por más pequeña que la muestra sea, esto es un signo de alarma sobre el grado de ignorancia sexual entre la población con estudios universitarios.

- En relación a la afirmación #5 “Las relaciones sexuales pre-matrimoniales son negativas para la vida matrimonial”, se observa un aumento del 4.8 % entre mujeres y 5.4 % entre varones que sí lo consideran negativas, pero a pesar de esto, casi los 3/4 de la población estudiada no lo consideran así. Cabe denotar que el grupo etario de 25 a 29 años son los que más responden que si, siendo mayor el porcentaje (3.3 % más) en 1993.

Este resultado puede interpretarse en relación a la fuerte campaña de los grupos religiosos que prohíben estas prácticas entre los adolescentes y jóvenes adultos.

- En relación a la afirmación #6 “El placer sexual y el orgasmo en la mujer terminan en la menopausia” es una cuestión neta de cultura sexual, la respuesta correcta es NO.

En 1986 respondieron SI el 2.9 % de mujeres y el 1.3 % de varones estudiados. En 1993 un 1.8 % entre mujeres y un 4.8 % de varones. El incremento de los totales que respondieron que si es del 0.9 % en 1993. Pero lo más interesante es el incremento de los que NO SABEN, que es de un 7.7 % entre mujeres y un 14.9 % entre varones, siendo de un 9.1% en los valores totales (ver gráfica #2), siendo en ambos estudios el grupo de 15 a 24 años el más identificado con esta respuesta.

- En relación a la afirmación #7 “Las relaciones sexuales saludables sólo se realizan para procrear hijos”, a pesar de que más del 90 % de ambas muestras consideran que es falso, se observa en 1993 un pequeño incremento en quienes lo consideran que SI (2.5% de mujeres y 4.4% de varones), así como entre los que no saben predominando en ambos años en el grupo etario de 15 a 24 años.

- En relación a la afirmación #8 “Las relaciones sexuales en ancianos son inmorales”, la respuesta correcta es NO, Más del 95 % de ambas muestras respondieron acertadamente, aunque en 1993 hay un pequeño incremento del 2.1 % en las mujeres que respondieron que “si” correspondiendo casi todos al grupo de 15 a 24 años.

- En relación a la afirmación #9 “Una buena pareja matrimonial es aquella en que el hombre es mayor que la mujer, tiene más estatura y gana más dinero”, más del 90% de ambas muestras respondieron que NO, aunque más mujeres en 1993 si lo consideraron (1.4% más).

- En relación a la negación #10 “Las relaciones sexuales saludables no necesitan cambios de posiciones (durante el acto) para realizarlas” en 1986 el 31.1 % de las mujeres y el 32.5 % de los varones consideraban esta premisa correcta, en 1993 un 9.9 % menos de mujeres respondían lo mismo, pero extranamente un 7.9 % más de varones respondían eso, al mismo tiempo un 17.5 % más de mujeres en 1993 y un 2.1 % más de varones NO SABIAN sobre el tema (ver gráfica #3), resultado que nos deja muy sorprendidos, to cual mostraria una mayor restricción a este tipo de información para las mujeres.

- En relación a la afirmación #11 “Todas las mujeres a partir de los 15 años de edad debieran conocer los metodos de control de la natalidad”, alrededor del 90 % de ambas muestras estaban de acuerdo, siendo el grupo de 15 a 24 años quienes tenían esta predominante opinión en ambos estudios.

- En relación a la negación #12 “Los niños no deben ver los cuerpos desnudos de sus padres”, alrededor del 50% de ambas muestras no están de acuerdo con esta premisa (55.1% en 1986 y 50.3% en 1993) observandose un incremento del 10.3 % entre los varones que sí están de acuerdo con la premisa en 1993; también se observa un incremento de desconocimiento del tema en ambos sexos (6.4% más). Algunos estudios han demostrado que es preferible que los niños sí vean desnudos a sus padres para facilitar la posterior distinción entre sexos.

- En relación a la afirmación #13 “El aborto por cualquiera de sus motivos es siempre criminal y repudiable”, se observa un incremento notable entre quienes lo consideran así, observandose en 1993 un aumento del 17.1 % entre mujeres y del 35.7 % entre los varones, aun así en 1993 las opiniones se dividen alrededor de un 45%.

- En relación a la afirmación #14 “La educación sexual sólo debe impartirse desde la adolescencia”, más del 80 % de ambas muestras no estaban de acuerdo, pero se encontró una disminución de esta opinión en 1993 del orden del 4.6 % entre mujeres y del 15 % entre varones.

- En relación a la afirmación # 15 “La homosexualidad es siempre una enfermedad y un delito” bien sabemos que la respuesta correcta es NO, a pesar que alrededor del 80% de ambas muestras respondieron correctamente, sorprende observar que existe un incremento del 5.3 % del total de personas que en 1993 estaban de acuerdo (ver gráfica #4).

- En relación a la negación #16 “Los deficientes mentales no necesitan tener relaciones sexuales”, es una negación muy polémica en el medio científico, la mayoría de los encuestados no están de acuerdo con esta negación (44.4 % en 1986 y 41.5 % en 1993), pero el % de personas

que no saben sobre el tema es alto, en 1993 el 31.8 % de las mujeres y el 23.9 de los varones no sabían, siendo el incremento con relación a 1986 del 6.2 % y del 5.1 % respectivamente.

CONCLUSIONES

- Hay más personas que consideran a la virginidad como el bien máspreciado de la mujer en 1993,

- Hay más aceptación del divorcio en 1993.

- Más del 80% de ambas muestras no justifican el adulterio en el hombre.

- La ignorancia con relación a la masturbación es alarmantemente mayor en 1993.

- A pesar de que más del 75 % de los encuestados aceptan las relaciones sexuales prematrimoniales, menos personas las aceptan en 1993.

- Hay mayor ignorancia en 1993 en relación a la sexualidad durante la menopausia.

- A pesar de que más del 90% de los estudiados no consideran a las relaciones sexuales sólo para procrear hijos, más personas en 1993 sí lo consideran así.

- A pesar de que más del 95% de los encuestados no consideran inmorales las relaciones sexuales entre ancianos, más mujeres en 1993 sí lo consideran.

- A pesar de que más del 90% de las muestras no consideran que una buena pareja matrimonial dependa de la supremacía económica y física del hombre, más mujeres en 1993 si lo consideran correcto.

- Mucho más mujeres en 1993 no sabían si son o no saludables los cambios de posición durante el coito.

- Más personas están de acuerdo en 1993 sobre la educación en planificación familiar en las mujeres a partir de los 15 años de edad.

- Más personas en 1993 desconocen si los niños deben a no ver desnudos a sus padres,

- Más personas en 1993 condenan al aborto.

- Más personas en 1993 limitan la educación sexual a partir de la adolescencia.

- Más personas en 1993 consideran a la homosexualidad como una enfermedad y un delito a expensas de los que no sabían en 1986 denotando un mal aprendizaje o una mala enseñanza sobre el tema.

- Más personas en 1993 no saben si los delirios mentales necesitan o no relaciones sexuales.

RECOMENDACIONES

Luego de estudiar estos resultados podemos afirmar que la educación sexual impartida a estas personas, en estos últimos años no fue la adecuada existiendo la posibilidad que nunca la hayan recibido. En todo caso, es momento para pedir que todo tipo de acción sobre educación sexual deba ser dirigida y ejecutada por personal especialmente capacitado por expertos con las debidas acreditaciones, para evitar que dentro de 7 años o más obtengamos los mismos resultados

REFERENCIAS

1. MASTERS, William; JOHNSON, Virginia. La sexualidad Humana. Editorial Grijalbo, España, 1987.
2. CACERES, V. Artidoro. Tonterías que se dicen del sexo. Editorial Caribe, Perú, 1988.
3. BRAVO, José M. Enciclopedia de Sexología. Editorial Roca, Méjico, 1972.

TABLA N° 1

Distribucion por Sexo – 1986

SEXO	TOTAL	%
FEMININO	312	79.6%
MASCULINO	80	20.4%
TOTAL	392	100.0%

TABLA N° 2

Distribucion por Grupo de Edades – 1986

RANGO	F	M	TOTAL	%
15-19	10	3	13	3.3%
20-24	128	26	154	39.3%
25-29	95	24	119	30.4%
30-34	40	11	51	13.0%
35-39	20	3	23	5.9%
40-44	10	1	11	2.8%
45-49	4	2	6	1.5%
50-54	2	6	8	2.0%
55-59	1	2	3	0.8%
60-64	1	2	3	0.8%
65-69	1	0	1	0.3%
TOTAL	312	80	392	100.0%

*CENTRO DE NEUROPSICOLOGIA, COMUNICACION Y SEXOLOGIA
ARTIDORO CACERES LE BRETON – MEDICO CIRUJANO*

TABLA N° 3
Resultados Encuesta – 1986 (Cantidades)

PREGUNTA	SI			NO			NO SABE			NO OPINA		
	F	M	TOTAL	F	M	TOTAL	F	M	TOTAL	F	M	TOTAL
1	110	18	128	181	54	235	15	8	23	6	0	6
2	237	53	290	58	20	78	15	7	22	2	0	2
3	25	12	37	267	61	328	15	7	22	5	0	5
4	30	4	34	260	75	335	17	1	18	5	0	5
5	29	4	33	254	73	327	28	3	31	1	0	1
6	9	1	10	269	75	344	31	2	33	3	2	5
7	5	1	6	304	79	383	1	0	1	2	0	2
8	1	0	1	304	80	384	6	0	6	1	0	1
9	3	1	4	306	76	382	2	3	5	1	0	1
10	97	26	123	168	47	215	39	6	45	8	1	9
11	281	70	351	20	8	28	10	1	11	1	1	2
12	128	22	150	164	52	216	11	5	16	9	1	10
13	97	8	105	184	62	246	28	10	38	3	0	3
14	21	3	24	286	77	363	3	0	3	2	0	2
15	28	2	30	247	72	319	31	6	37	6	0	6
16	94	20	114	129	45	174	80	15	95	9	0	9

CENTRO DE NEUROPSICOLOGIA, COMUNICACION Y SEXOLOGIA
ARTIDORO CACERES LE BRETON – MEDICO CIRUJANO

TABLA N° 4
Resultados Encuesta – 1986 (Porcentajes)

PREGUNTA	SI			NO			NO SABE			NO OPINA		
	F	M	TOTAL	F	M	TOTAL	F	M	TOTAL	F	M	TOTAL
1	35.3%	22.5%	32.7%	58.0%	67.5%	59.9%	4.8%	10.0%	5.9%	1.9%	0.0%	1.5%
2	76.0%	66.3%	74.0%	18.6%	25.0%	19.9%	4.8%	8.8%	5.6%	0.6%	0.0%	0.5%
3	8.0%	15.0%	9.4%	85.6%	76.3%	83.7%	4.8%	8.8%	5.6%	1.6%	0.0%	1.3%
4	9.6%	5.0%	8.7%	83.3%	93.8%	85.5%	5.4%	1.3%	4.6%	1.6%	0.0%	1.3%
5	9.3%	5.0%	8.4%	81.4%	91.3%	83.4%	9.0%	3.8%	7.9%	0.3%	0.0%	0.3%
6	2.9%	1.3%	2.6%	86.2%	93.8%	87.8%	9.9%	2.5%	8.4%	1.0%	2.5%	1.3%
7	1.6%	1.3%	1.5%	97.4%	98.8%	97.7%	0.3%	0.0%	0.3%	0.6%	0.0%	0.5%
8	0.3%	0.0%	0.3%	97.4%	100.0%	98.0%	1.9%	0.0%	1.5%	0.3%	0.0%	0.3%
9	1.0%	1.3%	1.0%	98.1%	95.0%	97.4%	0.6%	3.8%	1.3%	0.3%	0.0%	0.3%
10	31.1%	32.5%	31.4%	53.8%	58.8%	54.8%	12.5%	7.5%	11.5%	2.6%	1.3%	2.3%
11	90.1%	87.5%	89.5%	6.4%	10.0%	7.1%	3.2%	1.3%	2.8%	0.3%	1.3%	0.5%
12	41.0%	27.5%	38.3%	52.6%	65.0%	55.1%	3.5%	6.3%	4.1%	2.9%	1.3%	2.6%
13	31.1%	10.0%	26.8%	59.0%	77.5%	62.8%	9.0%	12.5%	9.7%	1.0%	0.0%	0.8%
14	6.7%	3.8%	6.1%	91.7%	96.3%	92.6%	1.0%	0.0%	0.8%	0.6%	0.0%	0.5%
15	9.0%	2.5%	7.7%	79.2%	90.0%	81.4%	9.9%	7.5%	9.4%	1.9%	0.0%	1.5%
16	30.1%	25.0%	29.1%	41.3%	56.3%	44.4%	25.6%	18.8%	24.2%	2.9%	0.0%	2.3%

CENTRO DE NEUROPSICOLOGIA, COMUNICACION Y SEXOLOGIA
ARTIDORO CACERES LE BRETON – MEDICO CIRUJANO

TABLA N° 5
Resultados Encuesta – 1986
Grupo de Edad: 15-24 Años

PREG.	SI						NO						NO SABE						NO OPINA					
	F	%F	M	%M	Tot.	%Tot.	F	%F	M	%M	Tot.	%Tot.	F	%F	M	%M	Tot.	%Tot.	F	%F	M	%M	Tot.	%Tot.
1	50	36.2%	6	20.7%	56	33.5%	81	58.7%	20	69.0%	101	60.5%	6	4.3%	3	10.3%	9	5.4%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.6%
2	100	72.5%	16	55.2%	116	69.5%	28	20.3%	8	27.6%	36	21.6%	9	6.5%	5	17.2%	14	8.4%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.6%
3	13	9.4%	4	13.8%	17	10.2%	120	87.0%	21	72.4%	141	84.4%	5	3.6%	4	13.8%	9	5.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
4	12	8.7%	0	0.0%	12	7.2%	118	85.5%	28	96.6%	146	87.4%	6	4.3%	1	3.4%	7	4.2%	2	1.4%	0	0.0%	2	1.2%
5	12	8.7%	1	3.4%	13	7.8%	108	78.3%	26	89.7%	134	80.2%	17	12.3%	2	6.9%	19	11.4%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.6%
6	5	3.6%	0	0.0%	5	3.0%	114	82.6%	28	96.6%	142	85.0%	19	13.8%	1	3.4%	20	12.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
7	2	1.4%	0	0.0%	2	1.2%	134	97.1%	29	100.0%	163	97.6%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.6%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.6%
8	1	0.7%	0	0.0%	1	0.6%	133	96.4%	29	100.0%	162	97.0%	3	2.2%	0	0.0%	3	1.8%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.6%
9	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	136	98.6%	27	93.1%	163	97.6%	2	1.4%	2	6.9%	4	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
10	37	26.8%	9	31.0%	46	27.5%	73	52.9%	16	55.2%	89	53.3%	22	15.9%	4	13.8%	26	15.6%	6	4.3%	0	0.0%	6	3.6%
11	122	88.4%	26	89.7%	148	88.6%	8	5.8%	2	6.9%	10	6.0%	7	5.1%	1	3.4%	8	4.8%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.6%
12	60	43.5%	10	34.5%	70	41.9%	69	50.0%	18	62.1%	87	52.1%	6	4.3%	1	3.4%	7	4.2%	3	2.2%	0	0.0%	3	1.8%
13	33	23.9%	3	10.3%	36	21.6%	92	66.7%	20	69.0%	112	67.1%	13	9.4%	6	20.7%	19	11.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
14	5	3.6%	0	0.0%	5	3.0%	131	94.9%	29	100.0%	160	95.8%	2	1.4%	0	0.0%	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
15	8	5.8%	0	0.0%	8	4.8%	114	82.6%	27	93.1%	141	84.4%	15	10.9%	2	6.9%	17	10.2%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.6%
16	38	27.5%	9	31.0%	47	28.1%	55	39.9%	12	41.4%	67	40.1%	43	31.2%	8	27.6%	51	30.5%	2	1.4%	0	0.0%	2	1.2%

TOTAL: 167. FEMENINO: 138 (82.6%), MASCULINO: 29 (17.4%)

CENTRO DE NEUROPSICOLOGIA, COMUNICACION Y SEXOLOGIA
ARTIDORO CACERES LE BRETON – MEDICO CIRUJANO

PREG.	SI						NO						NO SABE						NO OPINA					
	F	%F	M	%M	Tot.	%Tot.	F	%F	M	%M	Tot.	%Tot.	F	%F	M	%M	Tot.	%Tot.	F	%F	M	%M	Tot.	%Tot.
1	40	42.1%	5	20.8%	45	37.8%	48	50.5%	16	66.7%	64	53.8%	4	4.2%	3	12.5%	7	5.9%	3	3.2%	0	0.0%	3	2.5%
2	73	76.8%	18	75.0%	91	76.5%	17	17.9%	5	20.8%	22	18.5%	5	5.3%	1	4.2%	6	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
3	4	4.2%	4	16.7%	8	6.7%	84	88.4%	18	75.0%	102	85.7%	2	2.1%	2	8.3%	4	3.4%	5	5.3%	0	0.0%	5	4.2%
4	11	11.6%	2	8.3%	13	10.9%	76	80.0%	22	91.7%	98	82.4%	8	8.4%	0	0.0%	8	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
5	11	11.6%	1	4.2%	12	10.1%	75	78.9%	23	95.8%	98	82.4%	9	9.5%	0	0.0%	9	7.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
6	4	4.2%	0	0.0%	4	3.4%	83	87.4%	22	91.7%	105	88.2%	6	6.3%	0	0.0%	6	5.0%	2	2.1%	2	8.3%	4	3.4%
7	0	0.0%	1	4.2%	1	0.8%	95	100.0%	23	95.8%	118	99.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
8	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	92	96.8%	24	100.0%	116	97.5%	3	3.2%	0	0.0%	3	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
9	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	94	98.9%	23	95.8%	117	98.3%	0	0.0%	1	4.2%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
10	34	35.8%	6	25.0%	40	33.6%	50	52.6%	17	70.8%	67	56.3%	10	10.5%	0	0.0%	10	8.4%	1	1.1%	1	4.2%	2	1.7%
11	85	89.5%	19	79.2%	104	87.4%	8	8.4%	4	16.7%	12	10.1%	2	2.1%	0	0.0%	2	1.7%	0	0.0%	1	4.2%	1	0.8%
12	40	42.1%	3	12.5%	43	36.1%	50	52.6%	17	70.8%	67	56.3%	3	3.2%	3	12.5%	6	5.0%	2	2.1%	1	4.2%	3	2.5%
13	38	40.0%	2	8.3%	40	33.6%	47	49.5%	20	83.3%	67	56.3%	8	8.4%	2	8.3%	10	8.4%	2	2.1%	0	0.0%	2	1.7%
14	7	7.4%	1	4.2%	8	6.7%	87	91.6%	23	95.8%	110	92.4%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
15	8	8.4%	0	0.0%	8	6.7%	72	75.8%	22	91.7%	94	79.0%	11	11.6%	2	8.3%	13	10.9%	4	4.2%	0	0.0%	4	3.4%
16	27	28.4%	2	8.3%	29	24.4%	41	43.2%	17	70.8%	58	48.7%	23	24.2%	5	20.8%	28	23.5%	4	4.2%	0	0.0%	4	3.4%

TOTAL: 119. FEMENINO: 95 (79.8%), MASCULINO: 24 (20.2%)

CENTRO DE NEUROPSICOLOGIA, COMUNICACION Y SEXOLOGIA
ARTIDORO CACERES LE BRETON - MEDICO CIRUJANO

TABLA N° 7
Distribucion por Sexo – 1993

SEXO	TOTAL	%
FEMININO	170	42.5%
MASCULINO	230	57.5%
TOTAL	400	100.0%

TABLA N° 8
Distribucion por Grupo de Edades – 1993

RANGO	F	M	TOTAL	%
15-19	58	71	129	32.3%
20-24	56	94	150	37.5%
25-29	32	35	67	16.8%
30-34	16	18	34	8.5%
35-39	5	8	13	3.3%
40-44	1	1	2	0.5%
45-49	1	3	4	1.0%
50-54	0	0	0	0.0%
55-59	1	0	1	0.3%
60-64	0	0	0	0.0%
65-69	0	0	0	0.0%
TOTAL	170	230	400	100.0%

*CENTRO DE NEUROPSICOLOGIA, COMUNICACION Y SEXOLOGIA
ARTIDORO CACERES LE BRETON – MEDICO CIRUJANO*

TABLA N° 9
Resultados Encuesta – 1993 (Cantidades)

PREGUNTA	SI			NO			NO SABE			NO OPINA		
	F	M	TOTAL	F	M	TOTAL	F	M	TOTAL	F	M	TOTAL
1	69	85	154	86	116	202	12	29	41	3	0	3
2	137	175	312	27	41	68	5	13	18	1	1	2
3	8	46	54	154	171	325	7	13	20	1	0	1
4	31	50	81	117	155	272	21	24	45	1	1	2
5	24	24	48	120	187	307	25	17	42	1	2	3
6	3	11	14	134	174	308	30	40	70	3	5	8
7	7	13	20	159	211	370	2	6	8	2	0	2
8	4	1	5	162	223	385	2	6	8	2	0	2
9	4	11	15	162	212	374	4	6	10	0	1	1
10	36	93	129	79	113	192	51	22	73	4	2	6
11	155	213	368	12	13	25	3	3	6	0	1	1
12	63	87	150	89	112	201	15	27	42	3	4	7
13	82	105	187	80	104	184	7	20	27	1	1	2
14	18	42	60	148	187	335	4	1	5	0	0	0
15	12	40	52	149	172	321	7	16	23	2	2	4
16	40	77	117	72	94	166	54	55	109	4	4	8

CENTRO DE NEUROPSICOLOGIA, COMUNICACION Y SEXOLOGIA
ARTIDORO CACERES LE BRETON – MEDICO CIRUJANO

TABLA N° 10
Resultados Encuesta – 1993 (Porcentajes)

PREGUNTA	SI			NO			NO SABE			NO OPINA		
	F	M	TOTAL	F	M	TOTAL	F	M	TOTAL	F	M	TOTAL
1	40.6%	37.0%	38.5%	50.6%	50.4%	50.5%	7.1%	12.6%	10.3%	1.8%	0.0%	0.8%
2	80.6%	76.1%	78.0%	15.9%	17.8%	17.0%	2.9%	5.7%	4.5%	0.6%	0.4%	0.5%
3	4.7%	20.0%	13.5%	90.6%	74.3%	81.3%	4.1%	5.7%	5.0%	0.6%	0.0%	0.3%
4	18.2%	21.7%	20.3%	68.8%	67.4%	68.0%	12.4%	10.4%	11.3%	0.6%	0.4%	0.5%
5	14.1%	10.4%	12.0%	70.6%	81.3%	76.8%	14.7%	7.4%	10.5%	0.6%	0.9%	0.8%
6	1.8%	4.8%	3.5%	78.8%	75.7%	77.0%	17.6%	17.4%	17.5%	1.8%	2.2%	2.0%
7	4.1%	5.7%	5.0%	93.5%	91.7%	92.5%	1.2%	2.6%	2.0%	1.2%	0.0%	0.5%
8	2.4%	0.4%	1.3%	95.3%	97.0%	96.3%	1.2%	2.6%	2.0%	1.2%	0.0%	0.5%
9	2.4%	4.8%	3.8%	95.3%	92.2%	93.5%	2.4%	2.6%	2.5%	0.0%	0.4%	0.3%
10	21.2%	40.4%	32.3%	46.5%	49.1%	48.0%	30.0%	9.6%	18.3%	2.4%	0.9%	1.5%
11	91.2%	92.6%	92.0%	7.1%	5.7%	6.3%	1.8%	1.3%	1.5%	0.0%	0.4%	0.3%
12	37.1%	37.8%	37.5%	52.4%	48.7%	50.3%	8.8%	11.7%	10.5%	1.8%	1.7%	1.8%
13	48.2%	45.7%	46.8%	47.1%	45.2%	46.0%	4.1%	8.7%	6.8%	0.6%	0.4%	0.5%
14	10.6%	18.3%	15.0%	87.1%	81.3%	83.8%	2.4%	0.4%	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%
15	7.1%	17.4%	13.0%	87.6%	74.8%	80.3%	4.1%	7.0%	5.8%	1.2%	0.9%	1.0%
16	23.5%	33.5%	29.3%	42.4%	40.9%	41.5%	31.8%	23.9%	27.3%	2.4%	1.7%	2.0%

CENTRO DE NEUROPSICOLOGIA, COMUNICACION Y SEXOLOGIA
ARTIDORO CACERES LE BRETON – MEDICO CIRUJANO

TABLA N° 11
Resultados Encuesta – 1993
Grupo de Edad: 15-24 Años

PREG.	SI					NO					NO SABE					NO OPINA								
	F	%F	M	%M	Tot. %Tot.	F	%F	M	%M	Tot. %Tot.	F	%F	M	%M	Tot. %Tot.	F	%F	M	%M	Tot. %Tot.				
1	49	42.1%	68	41.2%	116	41.6%	53	46.5%	71	43.0%	124	44.4%	10	8.8%	26	15.8%	36	12.9%	3	2.6%	0	0.0%	3	1.1%
2	98	86.0%	128	77.6%	226	81.0%	13	11.4%	25	15.2%	38	13.6%	2	1.8%	11	6.7%	13	4.7%	1	0.9%	0	0.0%	2	0.7%
3	3	2.6%	34	20.6%	34	13.3%	105	92.1%	118	71.5%	223	79.9%	6	5.3%	13	7.9%	19	6.8%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%
4	26	22.8%	41	24.8%	67	24.0%	68	59.6%	105	63.6%	173	62.0%	19	16.7%	18	10.9%	37	13.3%	1	0.9%	1	0.6%	2	0.7%
5	15	13.2%	18	10.9%	33	11.8%	78	68.4%	130	78.8%	208	74.6%	20	17.5%	15	9.1%	35	12.5%	3	2.6%	2	1.2%	3	1.1%
6	1	0.9%	9	5.5%	10	3.6%	84	73.7%	118	71.5%	202	72.4%	26	22.8%	33	20.0%	59	21.1%	1	0.9%	5	3.0%	8	2.9%
7	4	3.5%	12	7.3%	16	5.7%	108	94.7%	147	89.1%	255	91.4%	1	0.9%	6	3.6%	7	2.5%	3	2.6%	0	0.0%	1	0.4%
8	4	3.5%	0	0.0%	4	1.4%	107	93.9%	160	97.0%	267	95.7%	2	1.8%	5	3.0%	7	2.5%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.4%
9	3	2.6%	10	6.1%	13	4.7%	109	95.5%	149	90.3%	258	92.6%	2	1.8%	5	3.0%	7	2.5%	0	0.0%	1	0.6%	1	0.4%
10	21	18.4%	67	40.6%	88	31.5%	44	38.6%	78	47.3%	122	43.7%	45	39.5%	19	11.5%	64	22.9%	4	3.5%	1	0.6%	5	1.8%
11	109	95.6%	154	93.3%	263	94.3%	2	1.8%	7	4.2%	9	3.2%	3	2.6%	3	1.8%	6	2.2%	0	0.0%	1	0.6%	1	0.4%
12	42	36.8%	65	39.4%	107	38.4%	57	50.0%	74	44.8%	131	47.0%	13	11.4%	23	13.9%	36	12.9%	2	1.8%	3	1.8%	5	1.8%
13	60	52.6%	82	49.7%	142	50.9%	47	41.2%	68	41.2%	115	41.2%	6	5.3%	15	9.1%	21	7.5%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.4%
14	13	11.4%	30	18.2%	43	15.4%	99	86.8%	134	81.2%	233	83.5%	2	1.8%	1	0.6%	3	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
15	8	7.0%	35	21.2%	43	15.4%	100	87.7%	117	70.9%	217	77.8%	5	4.4%	12	7.3%	17	6.1%	1	0.9%	1	0.6%	2	0.7%
16	23	20.2%	55	33.3%	78	28.0%	41	36.0%	66	40.0%	107	38.4%	49	43.0%	40	24.2%	89	31.9%	1	0.9%	4	2.4%	5	1.8%

TOTAL: 279. FEMENINO: 114 (40.9%), MASCULINO: 165 (59.1%)

CENTRO DE NEUROPSICOLOGIA, COMUNICACION Y SEXOLOGIA
ARTIDORO CACERES LE BRETON – MEDICO CIRUJANO


TABLA N° 12
Resultados Encuesta – 1993
Grupo de Edad: 25-29 Años

PREG.	SI						NO						NO SABE						NO OPINA					
	F	%F	M	%M	Tot.	%Tot.	F	%F	M	%M	Tot.	%Tot.	F	%F	M	%M	Tot.	%Tot.	F	%F	M	%M	Tot.	%Tot.
1	12	37.5%	10	28.6%	22	32.8%	18	56.3%	23	65.7%	41	61.2%	2	6.3%	2	5.7%	4	6.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2	23	71.9%	24	68.6%	47	70.1%	9	28.1%	10	28.6%	19	28.4%	0	0.0%	1	2.9%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
3	3	9.4%	7	20.0%	10	14.9%	28	87.5%	28	80.0%	56	83.6%	1	3.1%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
4	4	12.5%	7	20.0%	11	16.4%	27	84.4%	24	68.6%	51	76.1%	1	3.1%	4	11.4%	5	7.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
5	5	15.6%	4	11.4%	9	13.4%	23	71.9%	29	82.9%	52	77.6%	4	12.5%	2	5.7%	6	9.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
6	1	3.1%	2	5.7%	3	4.5%	29	90.6%	28	80.0%	57	85.1%	2	6.3%	5	14.3%	7	10.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
7	2	6.3%	1	2.9%	3	4.5%	29	90.6%	34	97.1%	63	94.0%	1	3.1%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
8	0	0.0%	1	2.9%	1	1.5%	32	100.0%	33	94.3%	65	97.0%	0	0.0%	1	2.9%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
9	1	3.1%	0	0.0%	1	1.5%	29	90.6%	34	97.1%	63	94.0%	2	6.3%	1	2.9%	3	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
10	9	28.1%	14	40.0%	23	34.3%	20	62.5%	19	54.3%	39	58.2%	3	9.4%	1	2.9%	4	6.0%	0	0.0%	1	2.9%	1	1.5%
11	26	81.3%	31	88.6%	57	85.1%	6	18.8%	4	11.4%	10	14.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
12	11	34.4%	15	42.9%	26	38.8%	20	62.5%	17	48.6%	37	55.2%	1	3.1%	3	8.6%	4	6.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
13	14	43.8%	14	40.0%	28	41.8%	18	56.3%	17	48.6%	35	52.2%	0	0.0%	4	11.4%	4	6.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
14	0	0.0%	7	20.0%	7	10.4%	30	93.8%	28	80.0%	58	86.6%	2	6.3%	0	0.0%	2	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
15	2	6.3%	3	8.6%	5	7.5%	28	87.5%	28	80.0%	56	83.6%	1	3.1%	3	8.6%	4	6.0%	1	3.1%	1	2.9%	2	3.0%
16	9	28.1%	11	31.4%	20	29.9%	20	62.5%	13	37.1%	33	49.3%	2	6.3%	11	31.4%	13	19.4%	1	3.1%	0	0.0%	1	1.5%

TOTAL: 67. FEMENINO: 32 (42.7%), MASCULINO: 35 (57.3%)

CENTRO DE NEUROPSICOLOGIA, COMUNICACION Y SEXOLOGIA
ARTIDORO CACERES LE BRETON – MEDICO CIRUJANO


GRAFICO N° 1
La Masturbacion Produce Graves Defectos en el Cerebro Humano



CENTRO DE NEUROPSICOLOGIA, COMUNICACION Y SEXOLOGIA
ARTIDORO CACERES LE BRETON - MEDICO CIRUJANO

PREGUNTA N° 4


GRAFICO N° 2
El Placer Sexual y el Orgasmo en la Mujer Termina en la Menopausia



CENTRO DE NEUROPSICOLOGIA, COMUNICACION Y SEXOLOGIA
ARTIDORO CACERES LE BRETON - MEDICO CIRUJANO

PREGUNTA N° 6

GRAFICO N° 3
 La Relaciones Sexuales Saludables no Necesitan Cambios de Posiciones (durante el acto) para Realizarlas



CENTRO DE NEUROPSICÓLOGIA, COMUNICACION Y SEXOLOGIA
 ARTIDORO CACERES LE BRETON - MEDICO CIRUJANO

PREGUNTA N° 10

GRAFICO N° 4
La Homosexualidad es Siempre una Enfermedad y un Delito
SI

